



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Secretaria Municipal de Saúde

ESTABELECE NOVO PROTOCOLO PARA COLETA DE MATERIAL PARA COVID19

VALENÇA / RJ

O Município de Valença em conformidade com Nota técnica – SVS/SES-RJ Nº 31/2020, doença pelo coronavírus (covid-19), informações atualizadas da Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 01/2020 (nona atualização). Define normatizações para a coleta de materiais para testagem do COVID19.

Considerando todas as medidas já tomadas para evitar o contágio e a disseminação do vírus no município de Valença, a Prefeitura Municipal de Valença através da Secretaria Municipal de Saúde, vem apresentar o Novo Protocolo Municipal para a coleta de materiais para testagem por meio de SWAB e Sorologia.

Serão realizadas até 30 (trinta) coletas diárias no município sede e, nos distritos pertencentes ao município um quantitativo de até 10 (dez) coletas diárias, que ocorrerão de domingo a 5ª feira. As coletas nos finais de semanas serão realizadas em casos de urgência, com prioridade pacientes internados.

As coletas somente serão realizadas mediante a solicitação médica ou notificação do Departamento de Epidemiologia.

De acordo com as novas orientações do Ministério da Saúde, atualizadas em 09/07/2020, passam a ser consideradas as seguintes definições operacionais para COVID-19 e outras Síndromes Gripais:

1- DEFINIÇÃO:

1.1- CASOS SUSPEITOS

- **DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG):**

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

Observações:

Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

• **DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):**

Indivíduo com **SG** que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O² menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Observações:

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

2- Notificação de Casos de COVID-19

MATERIAL	DE QUEM COLHE	QUANDO COLHE	QUEM COLHE
SWAB NASAL	<ul style="list-style-type: none"> Trabalhadores de serviços de saúde e segurança, Condições de risco – idosos, cardiopatas, renais crônicos, imunodeprimidos, doenças respiratórias, diabéticos e gestantes de alto risco, Crianças menores de 2 anos, indígenas, gestantes e puérperas Instituições de longa permanência para idosos Casos de SRAG hospitalizados; Óbitos por SRAG independente de hospitalização. 	Do 3º ao 7º dia após o início dos sintomas, podendo ser realizada até o 10º dia. (Colher de domingo a quinta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> Vigilância Epidemiológica* Hospital Escola de Valença; Hospital Gustavo Monteiro Junior; Hospital de Santa Isabel. ESF Barão de Juparanã (Centro). Distrito de Parapeúna e Pentagna, serão realizados pela Equipe Volante
SOROLOGIA	<ul style="list-style-type: none"> Trabalhadores de serviços de saúde e segurança; Condições de risco – idosos, cardiopatas, renais crônicos, imunodeprimidos, doenças respiratórias, diabéticos e gestantes de alto risco; Crianças menores de 2 anos, indígenas, gestantes e puérperas; Instituições de longa permanência para idosos. 	A partir do 8º dia de início de sinais e sintomas. (Colher de domingo a quinta-feira)	<ul style="list-style-type: none"> Vigilância Epidemiológica*; Hospital Escola de Valença; Hospital Gustavo Monteiro Junior; Hospital de Santa Isabel. ESF Barão de Juparanã (Centro) Distrito de Parapeúna e Pentagna, serão realizados pela Equipe Volante

*Todas as Unidades de Saúde (Atenção Primária e especializada) devem agendar pelo telefone (24)2453-3905 mediante Avaliação Médica e encaminhamento de 7:30 as 16:30 h.

* Quando ocorrer caso de SRAG (óbito ou não), onde não tenha sido possível a coleta para RT-PCR recomenda-se a realização de teste rápido.

Reforçamos que Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), através do Departamento de Atenção Primária manterão continuamente a coleta dos testes rápidos, de acordo com a data de início dos sintomas e notificações das referidas unidades.

MATERIAL	DE QUEM COLHE	QUANDO COLHE	QUEM COLHE
TESTE RÁPIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes com síndrome gripal, • Pacientes com síndrome respiratória aguda grave, • Contatos próximos de pacientes positivados 	A partir 10º dia de sintomas e / ou contato próximo com paciente positivado	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Atenção Primária* (Unidades Básicas – UBS e Estratégias de Saúde da Família-ESF)

* Departamento de Atenção Primária (24) 2453-9276